

<https://doi.org/10.18004/rdn2026.e1800204-dictER1.1>

DICTAMEN EDITOR RESPONSABLE

CASO CLÍNICO

Abordaje laparoscópico para el manejo de infección profunda bilateral de malla post-TAPP en paciente sin factores de riesgo: reporte de caso

¿Qué recomendaciones daría a los autores?

En este caso clínico se describen dos patologías que son independientes entre sí, donde el paciente consultó por su cuadro de ictericia debido a una coledocolitiasis, y en el transcurso del tratamiento del mismo (CPRE) se encontró de manera accidental un cáncer gástrico, hecho que puede ocurrir incluso con otras patologías dentro de la práctica médica diaria.

Fortalezas del caso clínico

Descripción de un caso clínico poco frecuente de presentación de dos patologías distintas, no relacionadas entre sí, donde la coledocolitiasis sintomática que presentó esta paciente, permitió diagnosticar un cáncer gástrico en una etapa resecable y con posibilidades curativas.


Debilidades

No tener aún el resultado del tratamiento neoadyuvante y de la cirugía de resección gástrica, lo que enriquecería el trabajo en el sentido de la importancia del hallazgo casual del tumor en una etapa de resecabilidad con intenciones curativas.

Recomendaciones del Editor Responsable:

- Se podría eliminar la Tabla 1, porque ya se menciona el estadio clínico según la bibliografía utilizada (T3-T4, N1-2M0, según la novena edición del AJCC8) y extiende la presentación de manera innecesaria a mi parecer.
- En la figura 2, en la imagen A, colocar “cateterización del conducto cístico”, ya que la colangiografía como su nombre lo indica se muestra en la figura B.
- Donde dice “Con la CIO se determinó suficiente para descartar cálculos residuales, dado el informe de la colangiorresonancia, la CPRE y el propio CIO prequirúrgico”, revisar eso, ya que la CIO no puede ser pre quirúrgico al ser intraoperatorio.
- Corregir algunos errores tipográficos luego de una revisión exhaustiva de todo el documento.

Nombre y apellido: Esteban Daniel Mendoza



Fecha de la revisión: 10/12/2025

Filiación institucional: Instituto de Previsión Social, Hospital de Especialidades Quirúrgicas Ingavi. Fernando de la Mora, Paraguay.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7417-4431>

<https://doi.org/10.18004/rdn2026.e1800204-dictER1.2>

DICTAMEN EDITOR RESPONSABLE

ARTÍCULO ORIGINAL

Abordaje laparoscópico para el manejo de infección profunda bilateral de malla post-TAPP en paciente sin factores de riesgo: reporte de caso

Recomendaciones del Editor Responsable:


Objetivo: del estudio en el in-extenso; al final de la introducción.

Discusión: la contaminación bacteriana intraoperatoria o hacia la diseminación ascendente (Debería decir descendente) desde el foco superficial periumbilical detectado al séptimo día.

Decisión del Editor Responsable: Publicable previa corrección de las sugerencias dadas.

Nombre y apellido: Esteban Daniel Mendoza

Fecha de la revisión: 10/12/2025



Filiación institucional: Instituto de Previsión Social, Hospital de Especialidades Quirúrgicas Ingavi. Fernando de la Mora, Paraguay.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7417-4431>